

Technische Informationen

Vinyl Wandbekleidung

2020

Beschreibung

Vinylwandbekleidung von Vescom besteht aus einer Vinyldeckschicht, ist mit wasserbasierten Farben bedruckt und hat einen Baumwoll- oder Viskose-/Polyesterträger. Vinylwandbekleidung ist langlebig, lichtecht, abwaschbar, kratzfest, stoßfest, desinfizierbar, flammhemmend und antibakteriell.

Technische Daten*

Breite

± 130 cm

Zusammensetzung der Vinyldeckschicht

Vinyl	56 %
Weichmacher	22,50 %
Sonstige	21,50 %

Mechanische Werte*

Qualitätsgruppen		A	B	C	D	E	F
Gewicht (gr/m ²)	Insgesamt	350	370	460	550	480	800
	Tuch	50	50	50	50	50	50
	Vinyl- deckschicht	300	300	410	500	410	750
	PVF (Vescom Protect)	-	20	-	-	20	-
Dicke (mm) ±		0.4 - 0.5	0.4 - 0.5	0.5 - 0.7	1.00	0.5 - 0.7	1.50
Rollenlänge (m ¹)		50	50	35	25	25	21
Kleber- empfehlung		Vescom 1000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000	Vescom 2000 + 3000 mix 1:1

Lichtechtheit

Sehr gut (7), nach ISO 105 B-02
(1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)

Chemische Beständigkeit

Vinylwandbekleidung ist gegen zahlreiche Haushaltschemikalien resistent, allerdings nicht gegen konzentrierte aggressive Chemikalien.
Die Kombination Vinylwandbekleidung + Vescom Protect ist jedoch gegen aggressive Chemikalien beständig.

Feuerwiderstand

Europa: Bericht des Instituts Efectis (früher TNO Bau, Zentrum für Brandschutz) in Rijswijk steht zur Verfügung.

Verarbeitung

Nach der Vorschrift des Herstellers.

Kleber

Verwenden Sie ausschließlich Vescom Kleber.

- Vescom 1000 für Vinylwandbekleidung bis 370 g/m²;
- Vescom 2000 für Textil- und Vinylwandbekleidungen von über 370 g/m²;
- Vescom 3000 für Vinyl- und Textilwandbekleidungen auf ständig abgeschlossenen (nicht atmenden) Untergründen;
- Vescom 2000 + 3000 (Mischverhältnis 1:1) für Vinylwandbekleidung von 800 g/m² und mehr;
- Vescom 5000 für Vinylwandbekleidung auf verstärkten fabrikseitig imprägnierten Gipsfaserplatten.

Pflege

Mit feuchtem Tuch reinigen, eventuell mit Bürste und Vescom Cleaner.
Reinigungsempfehlungen sind auf Anfrage erhältlich.

* Die erwähnten Daten sind, wenn nicht anders angegeben, Durchschnittsangaben (± 5 %).