

foster

7072.01 – 7072.27



binder

upholstery

descrição

um tecido para mobiliário unicolor e universal com um toque super macio

composição

97% recycled polyester FR / 3% polyester FR

largura

± 141 cm, ± 56 inches

gramagem

± 749 gr/m¹, ± 24 oz/yd¹ fabrics

resistência ao fogo

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

desgaste à abrasão

ISO 12947-2

60.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

pilling

ISO 12945-2

4 (escala 1–5)

ASTM D3511

5 (escala 1–5)

resistência à fricção

ISO 105-X12

molhado 4–5 / seco 4–5 (escala 1–5)

AATCC 8

molhado 5 / seco 5 (escala 1–5)

resistência à luz

ISO 105-B02

6 (escala 1–8)

AATCC 16.3: 40 hours

5 (escala 1–5)

resistência ao deslizamento das costuras

ISO 13936-2

alongamento 4 mm / trama 2 mm

ASTM D4034

warp 51 lbs / weft 106 lbs

resistência à tensão

ISO 13934-1

alongamento 1370 N / trama 1220 N

ASTM D5034

warp 263 lbs / weft 234 lbs

manutenção



encolhimento: alongamento -2% / trama -1.7%




STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

foster


7072.01 – 7072.27




7072.01




7072.02



7072.03




7072.04



7072.05




7072.06




7072.07




7072.08




7072.09




7072.10




7072.11



7072.12




7072.13




7072.14




7072.15




7072.16




7072.17




7072.18




7072.19




7072.20




7072.21




7072.22




7072.23




7072.24



7072.25



7072.26



7072.27