


moroni

8060.01 - 8060.29



binder

curtain

description

rideau uni finement tissé, black-out

composition

100% polyester acrylic coating

largeur

± 280 cm, ± 110 inches

poids

± 700 gr/m¹, ± 23 oz/yd¹ fabrics

confort visuel & thermique

EN 410/EN 14501

AATCC 148

non feu

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN / ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4 / sèche 4 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 4.5 / sèche 4.5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

5-6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

3.5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ASTM D434

warp 66 lbs / weft 47 lbs

entretien







rétrécissement: chaîne -1.6% / trame

-0.6%



moroni

8060.01 - 8060.29

								
8060.01	8060.02	8060.03	8060.04	8060.05	8060.06	8060.07	8060.08	8060.09
								
8060.10	8060.11	8060.12	8060.13	8060.14	8060.15	8060.16	8060.17	8060.18
								
8060.19	8060.20	8060.21	8060.22	8060.23	8060.24	8060.25	8060.26	8060.27
								
8060.28	8060.29							