


formoza

8026.01 - 8026.12



binder

curtain

sheer/transparent

opis

tkanina z wplecionym grubszym włóknem,
nadającym strukturę i objętość

skład

42% recycled polyester FR / 58% polyester
FR

szerokość

± 295 cm, ± 116 inches

gramatura

± 392 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹ fabrics

współczynnik pochłaniania dźwięku

ISO 354

alphaw 0.80 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.75

komfort wizualny & ciepły

EN 410/EN 14501

odporność ogniowa

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701:2010 - 1EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

IMO Res. A 471 (XII)

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

odporność na wycieranie

ISO 105 X12

mokre 4-5 / suche 4-5 (skala 1-5)

AATCC 8

mokre 5 / suche 5 (skala 1-5)

odporność na działanie światła

ISO 105 B02

5 (skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (skala 1-5)

wytrzymałość szwów

ISO 13936 - 2

łańcuch 2.5 mm / wątek 2 mm

codzienna dbałość o produkt



kurczliwość: łańcuch -0.2% / wątek -0.1%



kurczliwość: łańcuch -0.7% / wątek -0.9%



**STANDARD
100**

S07-0023
Hohenstein HTTI



formoza

8026.01 - 8026.12




8026.01




8026.02



8026.03



8026.04



8026.05



8026.06



8026.07



8026.08




8026.09



8026.10



8026.11



8026.12