


formoza

8026.01 - 8026.12



binder
curtain
sheer/transparent

descrição
tecido que incorpora um fio grosso que lhe confere textura e volume

composição
42% recycled polyester FR / 58% polyester FR

largura
± 295 cm, ± 116 inches

gramagem
± 392 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹ fabrics

absorção acústica
ISO 354
alpha 0.80 (pleated)
ASTM C423
nrc 0.75

conforto visual & térmico
EN 410/EN 14501

resistência ao fogo
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
NFPA 701
IMO 2010 FTP part 7
CAN ULC S109

resistência à fricção
ISO 105 X12
molhado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
molhado 5 / seco 5 (escala 1-5)

resistência à luz
ISO 105 B02
5 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (escala 1-5)

resistência ao deslizamento das costuras
ISO 13936 - 2
alongamento 2.5 mm / trama 2 mm

manutenção

encolhimento: alongamento -0.2% / trama -0.1%

encolhimento: alongamento -0.7% / trama -0.9%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Universität Wien (2012)
Institutionen für Nachhaltigkeit

formoza

8026.01 - 8026.12



8026.01



8026.02



8026.03



8026.04



8026.05



8026.06



8026.07



8026.08



8026.09



8026.10



8026.11



8026.12