

Informações técnicas

Textile Wallcovering V

2020

descrição

Colecção Textile Wallcovering V está disponível com as seguintes características:

características técnicas*

padrão	referência	largura (cm)	gramagem (g/m ²)
Golden Flax	2610.70 – 2610.74	137	± 650
Casalin	2610.80 – 2610.84	137	± 431
Montalin	2610.90 – 2610.99	137	± 248
Espalin	2611.00 – 2611.03	137	± 518
Spica	2611.04	137	± 409
Puntolin	2611.05 – 2611.09	137	± 292
Linum	2611.10 – 2611.14	137	± 482
Linolin	2611.20 – 2611.29	137	± 372
Irish Heritage	2611.30 – 2611.34	137	± 504
Ringolin	2611.35 – 2611.39	137	± 277
Muralin	2611.40 – 2611.49	137	± 328
Mesalin	2611.50 – 2611.59	137	± 358
Artilin	2611.60 – 2611.69	137	± 380

Linola	2611.70 – 2611.74	137	± 387
Terralin	2611.80 – 2611.89	137	± 277
Lin Titania	2612.00 – 2612.04	137	± 460

composição tecido em %

padrão	linho (%)	algodão (%)	poliéster (%)	viscose (%)
Golden Flax	100			
Casalin	60	21	19	
Montalin	100			
Espalin	100			
Spica	65	35		
Puntolin	100			
Linum	100			
Linolin	30	25		45
Irish Heritage	100			
Ringolin	100			
Muralin	100			
Mesalin	100			
Artilin	100			

Linola	30	25	45
Terralin	100		
Lin Titania	100		

resistência ao fogo

Testes de fogo estão disponíveis a pedido.

aplicação

Uma especificação para aplicação encontra-se anexa em cada rolo.

cola

Utilizar exclusivamente a cola Vescom: Vescom 2000 para Textile Wallcovering V.

manutenção

Passar o aspirador de pó algumas vezes por ano.

○ acabamento Lurotex permite remover facilmente as impurezas depositadas na superfície com um material absorvente.

* Os dados indicados são valores médios (+/- 5%), salvo indicação ao contrário.