

清洁与消毒建议

胶面面料

2022

常规

- 日常清洁和保养时，请使用不掉毛的抹布。
- 建议选用维诗康清洁剂以达到最佳效果。

日常保养

- 规律性采用干燥或湿抹布进行清洁。
- 若使用维诗康清洁剂，清洁后请用水和抹布擦净残留液体。

污渍清洁

- 建议发现污渍时进口进行清洁。请注意：牛仔或纺织类染色可能无法清洁干净。
- 使用软毛刷或抹布清洁表面干污。
- 有液态污渍时尽快使用海绵或不掉毛的抹布吸附掉污渍。
- 直接喷涂维诗康清洁剂至面料表面或使用抹布进行清洁。
- 处理顽渍时，可喷涂维诗康清洁剂后浸泡几分钟后再清洁。
- 可使用刷子并稍用力去清洁残留在胶面面料花纹中的顽固污渍。
- 清洁时应从污渍外围向中间进行清洁。
- 清洁完成之后，用干净的海绵和大量清水去除残留的清洁剂及污渍痕迹。最后使用吸水抹布将墙面擦干。

注意事项：

- 严禁使用强溶剂型或高腐蚀性清洁剂。
- 清理表面为亮光处理的胶面面料时，仅可使用干/湿抹布进行清洁。采用刷子可能会破损表层处理。



注意事项:

- 严禁使用强溶剂型或高腐蚀性清洁剂。
- 清理表面为亮光处理的胶面面料时，仅可使用干/湿抹布进行清洁。采用刷子可能会破损表层处理。

清洁剂和消毒剂说明:

- Vescom 胶面墙布可采用大多数家用清洁剂进行清洁; 一般情况下，万能清洁剂可安全使用。
- 基于季铵盐(“quats”)或过氧化氢的消毒剂一般可安全使用。
- 活性氯可用于胶面墙布表面消毒。
下面情况下不建议使用活性氯:
 - 需要频繁进行消毒 (例如每日)。
 - 当活性氯的浓度高于 1000ppm 时。
- 始终遵循清洁剂/ 消毒剂制造商的说明。
- 建议接触消毒剂的时间不要超过适当消毒所需的时间。
- 完成消毒后建议用干净的水和干净的抹布清洁，以清除清洁剂/ 消毒剂的残留物。
- **使用禁忌:**
 - 酒精含量高的 清洁剂或消毒剂
 - 溶剂型 液体
 - 磨料 清洁剂，如去污垫或含有磨料的液体
 - 具有强烈漂白作用的清洁剂



此清洁及消毒建议根据 Vescom 内部及外部相关清洁剂和消毒剂测试结果得出。由于市面上有多种配方可用，Vescom 无法保证完全兼容所有现有的“安全使用”清洁剂和消毒剂。因此，在使用前，建议在不显眼的位置测试色牢度和材料耐腐蚀性!

Ecolab 批准上市的清洁剂

Ecolab 批准上市的下列清洁产品已经过测试和验证，可安全用于 Vescom 胶面面料:

- 消毒清洁剂
 - DrySan Oxy
 - Mikro-Quat Classic
 - Mikro-Quat Extra
 - Mikro-Quat NF
- 消毒剂
 - Sanichlor
- 护理清洁剂
 - MAXX Magic2
 - MAXX Brial2
- 除味剂
 - Oasis Pro White Cotton

您可点击下方链接了解更多关于 Ecolab 认可的清洁产品：

<https://ecolab.widencollective.com/portals/26parfs7/Vescom-CleaningandCarerecommendations>

如需更多信息和/或问题，请与 Vescom 或您当地的供应商/经销商联系。
对于在清洁过程中可能造成的任何损坏，Vescom 不承担任何责任。

