Vescom Cleaner
fiche de données de sécurité

1. identification de la substance/ du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 identificateur de produit
Vescom Cleaner
UFI: HNT6-QVE5-UY02-1NUX

1.2 concentration d'utilisation
1 – 100 %

1.3 renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Vescom B.V.
Sint Jozefstraat 20
5753 AV Deurne
Tel: +31 493 315 833
E-mail: sales@vescom.com
Site web: www.vescom.com

1.4 numéro d'appel d'urgence
National Poisons Information Center
UMC Utrecht, Netherlands
+31 (0)88 755 8000

2. identification des dangers

2.1 classification de la substance ou du mélange
Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008:

H319 eye irrit. 2

2.2 éléments d'étiquetage
Pictogrammes:

Mention d'avertissement: attention.

mentions de danger

H319 eye irrit. 2: provoque une sévère irritation des yeux.

conseils de prudence

P264: se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280: porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. continuer à rincer.

P337+P313: si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

contient

Métasilicate de disodium.

2.3 autres dangers
Aucun.

3. composition/ informations sur les composants

Métasilicate de disodium	< 0,3%	Numéro CAS:	6834-92-0, 13517-24-3
		EINECS:	229-912-9
		Numéro d'enregistrement REACH:	01-2119449811-37
		Classification CLP:	H290 met. corr. 1 H314 skin corr. 1B H335 STOT SE 3

Le texte intégral des phrases H mentionnées dans cette section figure à la section 16.

4. premiers secours

4.1 description des premiers secours

En cas de troubles sévères ou persistants, toujours consulter un médecin le plus rapidement possible.

Contact avec la peau:	retirer les vêtements contaminés, rincer avec beaucoup d'eau puis consulter un médecin si nécessaire.
Contact avec les yeux:	rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin.
Ingestion:	laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l'hôpital.
Inhalation:	faire asseoir en position droite, apporter de l'air frais, laisser se reposer et emmener immédiatement à l'hôpital.

4.2 belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Contact avec la peau:	rougeur, douleur.
Contact avec les yeux:	corrosif, rougeur, mauvais aspect, douleur.
Ingestion:	diarrhée, céphalée, crampes abdominales, somnolence, vomissements.
Inhalation:	aucun.

4.3 indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucun.

5. mesures de lutte contre l'incendie

5.1 moyens d'extinction

CO_2, mousse, poudre, eau pulvérisée.

5.2 dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

Aucun.

5.3 advies voor brandweerlieden

Produits extincteurs à éviter: aucun.

6. mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, fumées, poussières et vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre.

6.2 précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas déverser dans des égouts ou dans l'eau libre.

6.3 méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Récupérer le produit et placer dans un conteneur fermé. Eventuellement retirer à l'aide d'un matériau absorbant.

6.4 référence à d'autres sections

Pour plus d'informations voir les rubriques 8 et 13.

7. manipulation et stockage

7.1 précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement.

7.2 conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel.

7.3 utilisation(s) finale(s) particulière(s)

—

8. contrôles de l'exposition/ protection individuelle

8.1 paramètres de contrôle

Liste des ingrédients dangereux à la section 3, dont les valeurs TLV sont connues.

2-(2-butoxyéthoxy)éthanol 67.5 mg/m³

8.2 contrôles de l'exposition

Protection respiratoire	Pas besoin de moyens de protection respiratoire. En cas d'exposition nocive, utilisez des masques antigaz du type ABEK. A utiliser éventuellement avec une ventilation d'extraction suffissante.	
Protection de la peau	Manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). Délai de rupture > 480' Épaisseur 0,35 mm. Contrôler les gants minutieusement avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur avec les mains nues. Le caractère approprié pour un poste de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection. Laver et sécher vos mains.	
Protection des yeux	Garder un flacon d'eau pour bains oculaires à portée de main. Lunettes de protection bien ajustées. Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection.	
Autre protection	Vêtements imperméables. Le type d'équipement de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail en question.	

9. propriétés physiques et chimiques

9.1 informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

point de fusion/trajet de fusion
0 °C

point d'ébullition/trajet d'ébullition
100 °C – 100 °C

pH
12,2

pH 1% dilué dans l'eau
—

pression de vapeur, 20°C
2 332 Pa

densité de vapeur
sans objet

densité relative, 20°C
1,0140 kg/l

aspect, 20°C
liquide

point d'éclair
—

inflammabilité (solide, gaz)
sans objet

température d'auto-inflammabilité
—

limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %)
—

limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %)
—

propriétés explosives
sans objet

propriétés comburantes
sans objet

température de décomposition
—

solubilité dans l'eau
complètement soluble

coefficient de partage: noctanol/eau
sans objet

odeur
caractéristique

seuil olfactif
sans objet

viscosité dynamique, 20°C
1 mPa.s

viscosité cinématique, 40°C
1 mm²/s

taux d'évaporation (n-BuAc = 1)
0,300

9.2 autres informations

composé organique volatile (COV)
—

composé organique volatile (COV)
4,867 g/l

épreuve de combustion entretenue
—

10. stabilité et réactivité

10.1 réactivité
Stable sous conditions normales.

10.2 stabilité chimique
Éviter des températures extrêmement élevées ou basses.

10.3 possibilité de réactions dangereuses
Aucun.

10.4 conditions à éviter
Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

10.5 matières incompatibles
Tenir éloigné des acides.

10.6 produits de décomposition dangereux
Ne se décompose pas lors d'une utilisation normale.

11. informations toxicologiques

11.1 informations sur les effets toxicologiques

H319 eye irrit. 2:	provoque une sévère irritation des yeux.
Toxicité aiguë calculée, ETA orale:	—
Toxicité aiguë calculée, ETA cutanée:	—

Métasilicate de disodium	LD50, orale, rat:	1,152 mg/kg
	LD50, dermale, lapin:	≥ 5,000 mg/kg
	LD50, inhalation, rat, 4h:	≥ 50 mg/l

12. persistance et dégradabilité

12.1 toxicité

Métasilicate de disodium	LC50 (poisson):	210 mg/l, 96h, (brachydanio rerio)
	EC50 (daphnies):	1700 mg/l, 48h
	EC50 (algues):	207 mg/l, 72h

12.2 persistance et dégradabilité
Les tensioactifs contenus dans cette préparation respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) N° 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

12.3 potentiel de bioaccumulation
Aucune information complémentaire disponible.

12.4 mobilité dans le sol

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV):	1
Solubilité dans l'eau:	complètement soluble.

12.5 résultats des évaluations PBT et VPVB
Aucune information complémentaire disponible.

12.6 autres effets néfastes
Aucune information complémentaire disponible.

13. considérations relatives à l'élimination

13.1 méthodes de traitement des déchets

Dans les concentrations données, le produit peut être rejeté dans des égouts à condition d'être neutralisé jusqu'au pH 7. Les éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

14. informations relatives au transport

14.1 numéro ONU

Non applicable.

14.2 nom d'expédition des Nations Unies

ADR, IMDG, ICAO/IATA non réglémenté.

14.3 classe(s) de danger pour le transport

Classe(s):	non applicable.
Numéro d'identification du danger:	non applicable.

14.4 groupe d'emballage

Non applicable.

14.5 dangers pour l'environnement

Pas dangereux pour l'environnement.

14.6 précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Caractéristiques de danger:	non applicable.
Indications supplémentaires:	non applicable.

15. informations réglementaires

15.1 réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Classe de pollution des eaux, WGK (AwSV):	1
Composé organique volatile (COV):	—
Composé organique volatile (COV):	4,867 g/l
Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004:	agents de surface non ioniques < 5%, agents de surface cationiques < 5%.

15.2 évaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée disponible.

16. autres informations

signification des abréviations utilisées dans la fiche de données de sécurité

ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
BCF	Facteur de bioconcentration
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging of chemicals
EINECS	European INventory of Existing Commercial chemical Substances
Nr.	Numéro
PTB	persistent, toxisch, bioaccumulerend
TLV	Threshold Limit Value
UFI	Estimation de la toxicité aiguër
VPVB	substances très persistantes et très bioaccumulables
WGK	Classe de pollution des eaux
WGK 1	peu dangereux pour l'eau
WGK 2	dangereux pour l'eau
WGK 3	extrêmement dangereux pour l'eau

signification des phrases H utilisées dans la fiche de données de sécurité

H290 met. corr. 1	peut être corrosif pour les métaux.
H314 skin corr. 1B	provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
H319 eye irrit. 2	provoque une sévère irritation des yeux.
H335 STOT SE 3	peut irriter les voies respiratoires.

méthode de calcul CLP

« Sur la base des données d'essai » pour la corrosivité,
« Méthode de calcul » pour toutes les autres classes.

motif de révision, modifications des éléments suivants

Rubriques: 9.1, 9.2

numéro de référence SDS

ECM-107145,12

VESCOM

Cette fiche d'informations de sécurité a été rédigée conformément à l'annexe II/A du règlement (UE) N° 2015/830. La classification a été calculée conformément au règlement européen 1272/2008 avec ses amendements respectifs. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de toute sorte provoqué par l'utilisation des présentes données ou du produit concerné. Pour utiliser cette préparation en vue d'une expérimentation ou d'une nouvelle application, l'utilisateur devra procéder lui-même à une étude du caractère approprié et de la sécurité du matériau.