

Technische Informationen

Textile Wallcovering V

2020

Produktbeschreibung

Kollektion Textile Wallcovering V ist lieferbar in verschiedenen Zusammensetzungen:

Technische Angaben*

Dessin	Referenz	Breite (cm)	Gewicht (g/m ²)
Golden Flax	2610.70 – 2610.74	137	± 650
Casalin	2610.80 – 2610.84	137	± 431
Montalin	2610.90 – 2610.99	137	± 248
Espalin	2611.00 – 2611.03	137	± 518
Spica	2611.04	137	± 409
Puntolin	2611.05 – 2611.09	137	± 292
Linum	2611.10 – 2611.14	137	± 482
Linolin	2611.20 – 2611.29	137	± 372
Irish Heritage	2611.30 – 2611.34	137	± 504
Ringolin	2611.35 – 2611.39	137	± 277
Muralin	2611.40 – 2611.49	137	± 328
Mesalin	2611.50 – 2611.59	137	± 358
Artilin	2611.60 – 2611.69	137	± 380

Linola	2611.70 – 2611.74	137	± 387
Terralin	2611.80 – 2611.89	137	± 277
Lin Titania	2612.00 – 2612.04	137	± 460

Gewebezusammensetzung in %

Dessin	Leinen (%)	Baumwolle (%)	Polyester (%)	Viskose (%)
Golden Flax	100			
Casalin	60	21	19	
Montalin	100			
Espalin	100			
Spica	65	35		
Puntolin	100			
Linum	100			
Linolin	30	25		45
Irish Heritage	100			
Ringolin	100			
Muralin	100			
Mesalin	100			
Artilin	100			

Linola	30	25	45
Terralin	100		
Lin Titania	100		

Schwerentflammbarkeit

Feuerwiderstandsprüfung auf Wunsch erhältlich.

Kleber

Ausschließlich Vescom-Kleber verwenden: Vescom 2000 für Textile Wallcovering V.

Verarbeitung

Eine Verarbeitungsanleitung liegt jeder Rolle bei.

Pflege

Ein paar Mal jährlich staubsaugen.

Aufgrund der Lurotex-Beschichtung lassen sich Flüssigkeiten auf der Oberfläche leicht mit saugfähigem Material aufnehmen.

* Bei den erwähnten Daten handelt es sich um Durchschnittswerte (+/- 5 %), wenn nicht anders angegeben.