


iseo

8043.01 - 8043.18



Kollektion

curtain 02

Beschreibung

sanft fallender Dim-Out, Ton in Ton, mit Satinträger

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 300 cm, ± 118 inches

Gewicht

± 1030 gr/m¹, ± 33 oz/yd¹ fabrics

Schallabsorption

ISO 354, alphaw 0.7

Visueller & Thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

AATCC 148

Brandschutzklasse

EN 13773, classe 1

BS 5867 part 2, type C

NF P 92-503-507, M1

DIN 4102 part 1, B1

NFPA 701

CAN ULC S109

NFPA 260, classe 1

Reibechtheit

ISO 105 X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nass 4.5 / trocken 4.5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

light 4 / dark 5-7 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (Skala 1-5)

Nahtschiebewiderstand

ASTM D434

warp 52 lbs / weft 57 lbs

Pflege




Schrumpfwerte: Kette: -1.7% / Schuss: -1.2%




iseo

8043.01 - 8043.18



8043.18



8043.17



8043.13




8043.11



8043.07



8043.09



8043.06



8043.04



8043.03



8043.15



8043.16



8043.14




8043.12



8043.10



8043.05



8043.08



8043.01



8043.02