


delos

8046.01 - 8046.15



Kollektion

curtain 02

Beschreibung

Ton-in-Ton-Farben mit Webstruktur

Zusammensetzung

100% schwer entflammabares Polyester

Breite

± 133 cm, ± 52 inches

Gewicht

± 350 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

Brandschutzklasse

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

Reibechtheit

ISO 105 X12

nass 4-5 / trocken ISO 105-X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

light 6 / dark 6-7 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hrs

4-5 (Skala 1-5)

Nahtschibewiderstand

ISO 13936-2

Kette 3,6 mm / Schuss 3,6 mm

ASTM D434

Kette 46 lbs / Schuss 64 lbs

Pflege



Einlauf: Kette -0.7% / Schuss -0.7%




Einlauf: Kette -2,1% / Schuss -1,5%




delos

8046.01 - 8046.15



8046.10



8046.05




8046.08




8046.02




8046.04




8046.07



8046.06




8046.03



8046.15




8046.09



8046.11




8046.13



8046.01



8046.14



8046.12