

carmen

8024.01 - 8024.09



Kollektion

curtain
sheer/transparent

Beschreibung

Dreidimensional Faltenlänge mit dem Glanz
von schmelzendem Eis

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 150 cm, ± 59 inches

Gewicht

± 136 gr/m¹, ± 4 oz/yd¹ fabrics

Schallabsorption

ISO 354

alphaw 0.50 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.30

Visueller & Thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse

EN 13773, class 1

BS 5867 – 2, type C

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 – 8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

Reibechtheit

ISO 105 X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105 B02

5 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (Skala 1-5)

Pflege



Schrumpfwerte: Kette -0.3% / Schuss -0.3%



Schrumpfwerte: Kette -0.6% / Schuss -0.4%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



carmen

8024.01 - 8024.09

