

dolin

8048.01 - 8048.09



Kollektion

curtain 01

Beschreibung

Helle Strukturmischung

Zusammensetzung

100% schwer entflammables Polyester

Breite

± 140 cm, ± 55 inches

Gewicht

± 407 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹ fabrics

Brandschutzklasse

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

Reibechtheit

ISO 105-X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtehtheit

ISO 105-B02

6 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hrs

5 (Skala 1-5)

Nahtschiebewiderstand

ISO 13936-2

Kette 5.5 mm / Schuss 4.7 mm

ASTM D434

Kette 32 lbs / Schuss 30 lbs

Pflege



Einlauf: Kette -2% / Schuss -1%



Einlauf: Kette -2.8% / Schuss -2%



dolin


8048.01 - 8048.09



8048.01




8048.02




8048.03




8048.04




8048.05



8048.06



8048.07



8048.08



8048.09