

farasan

8050.01 - 8050.16



Kollektion

curtain 01

Beschreibung

Kontrastreich und vielfarbig

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 310 cm, ± 122 inches

Gewicht

± 772 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

Visueller & Thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

Reibechtheit

ISO 105-X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

6 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (Skala 1-5)

Nahtschriebewiderstand

ISO 13936-2

Kette 3.5 mm / Schuss 2 mm

ASTM D434

Kette 34 lbs / Schuss 15 lbs

Pflege



Schrumpfwerte: Kette -0.8% / Schuss -0.9%




Schrumpfwerte: Kette 1.2% / Schuss -1.6%



farasan


8050.01 - 8050.16




8050.01




8050.02




8050.03



8050.04




8050.05



8050.06



8050.07



8050.08




8050.09




8050.10



8050.11



8050.12



8050.13



8050.14



8050.15



8050.16