faray

8058.01 - 8058.18



Kollektion
curtain

Beschreibung
Ton-in-Ton-Dessin aus „wirbelnden“ Längsstreifen

Zusammensetzung
100% schwer entflammbares Polyester

Breite
± 140 cm, ± 55 inches

Gewicht
± 312 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

Visueller & Thermischer Komfort
EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

Reibechtheit
ISO 105–X12
nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1–5)
AATCC 8
nass 5 / trocken 5 (Skala 1–5)

Lichtechtheit
ISO 105–B02
6-7 (Skala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (Skala 1-5)

Nahtschiebewiderstand
ASTM D434
warp 40.5 lbs / weft 58 lbs

Pflege



Schrumpfwerte: Kette: -0.2% / Schuss: -0.2%



Schrumpfwerte: Kette: -0.9% / Schuss: -0.6%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



faray

8058.01 - 8058.18


8058.01


8058.02


8058.03

8058.04


8058.05


8058.06


8058.07


8058.08


8058.09


8058.10



8058.11


8058.12


8058.13


8058.14

8058.15


8058.16


8058.17


8058.18