


delos

8082.01 - 8082.24



Kollektion

curtain 01

Beschreibung

Gewebe mit gleichmäßiger 3D-Struktur und einem zweifarbigen, edlen Glanzeffekt

Zusammensetzung

100% schwer entflammbares Polyester

Breite

± 136 cm, ± 54 inches

Gewicht

± 354 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

Visueller & Thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN/ULC S109

Reibechtheit

ISO 105-X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nass 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

6 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4.5 (Skala 1-5)

Nahtschibewiderstand

ISO 13936-2

warp 3.6 mm / weft 3.6 mm

ASTM D434

warp 46 lbs / weft 65 lbs

Pflege



Schrumpfwerte: Kette: -2.1% / Schuss: -1.5%




**CONFIDENCE
IN TEXTILES**
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100




delos


8082.01 - 8082.24




8082.01



8082.02




8082.03




8082.04




8082.05




8082.06




8082.07




8082.08



8082.09




8082.10




8082.11




8082.12



8082.13



8082.14




8082.15




8082.16




8082.17




8082.18




8082.19




8082.20




8082.21



8082.22



8082.23



8082.24