

bray+print

8065.01



Kollektion

curtain+print

Beschreibung

**Digitaldruck auf raumhohem Black-Out-Stoff
mit dezenter Webstruktur**

Zusammensetzung

**100% flame retardant polyester acrylic
coating**

Breite

± 280 cm, ± 110 inches

bedruckbare Breite

± 270 cm, ± 106 inches

Gewicht

± 1075 gr/m¹, ± 35 oz/yd¹ fabrics

Visueller & Thermischer Komfort

EN 410/EN 14501

AATCC 148

Brandschutzklasse

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type B

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

CAN/ULC S109

IMO 2010 FTP part 7

Reibechtheit

ISO 105-X12

nass 4-5 / trocken 4-5 (Skala 1-5)

AATCC 8

nasse 5 / trocken 5 (Skala 1-5)

Lichtechtheit

ISO 105-B02

5 (Skala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

2.5 (Skala 1-5)

Nahtschibewiderstand

ASTM D434

warp 44 lbs / weft 49.5 lbs

Weitere Informationen

**Dieses Bild ist nicht Teil unserer Kollektion,
sondern nur ein Beispiel.**

Pflege



Schrumpfwerte: Kette -0.9% / Schuss -0.6%



Schrumpfwerte: Kette -1.5% / Schuss -1.2%



bray+print

8065.01



8065.01