

ponza

7074.01 – 7074.33



Kollektion
curtain

Beschreibung
Unifarbener Velours-Vorhangstoff mit sehr weichem Griff und natürlichem Glanz

Zusammensetzung
100% polyester FR

Breite
± 140 cm, ± 55 inches

Gewicht
± 800 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

Schallabsorption
ISO 354
alphaw 0.85 (pleated)

Visueller & Thermischer Komfort
EN 410/EN 14501

Brandschutzklasse
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7

Reibechtheit
ISO 105-X12
nass 4–5 / trocken 4–5 (Skala 1–5)

Lichtehtheit
ISO 105-B02
4–5 (Skala 1–8)

Nahtschiebewiderstand
ISO 13936-2
Kette 2 mm / Schuss 2 mm

Pflege

Schrumpfwerte: Kette -2% / Schuss -0.6%


























STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



ponza

7074.01 – 7074.33

								
7074.01	7074.02	7074.03	7074.04	7074.05	7074.06	7074.07	7074.08	7074.09
								
7074.10	7074.11	7074.12	7074.13	7074.14	7074.15	7074.16	7074.17	7074.18
								
7074.19	7074.20	7074.21	7074.22	7074.23	7074.24	7074.25	7074.26	7074.27
								
7074.28	7074.29	7074.30	7074.31	7074.32	7074.33			