

# lani

7060.01 - 7060.56



## Kollektion

**upholstery 02**

## Beschreibung

**Robuste verfilzte Wollqualität in modernen praxisgerechten Farben**

## Zusammensetzung

**80% wolle / 20% polyamid**

## Breite

**± 140 cm, ± 55 inches**

## Gewicht

**± 640 gr/m<sup>1</sup>, ± 21 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

## Brandschutzklasse

**EN 1021/ 1-2**

**BS 5852, crib 5 \***

**NF P 92 / 503 - 507, M2 \***

**DIN 4102, B2 \***

**UNI VF 9175, classe 1 IM**

**Cal TB 117**

**NFPA 260, class 1**

**IMO 2010 FTP part 8 \***

\* when FR finished

## Abrieb

**ISO 12947-2**

250.000 rubs martindale

**ASTM D4157**

100.000 double rubs wyzenbeek

## Pillingbildung

**ISO 12945-2**

4 (skala 1-5)

**ASTM D3511**

1 (skala 1-5)

## Reibechtheit

**ISO 105-X12**

wet 4 - 5 / dry 4 - 5 (skala 1-5)

**AATCC 8**

wet 5 / dry 5 (skala 1-5)

## Lichtechtheit

**ISO 105-B02**

5-7 (skala 1-8)

**AATCC 16.3: 40 hours**

3.5 (skala 1-5)

## Nahtschiebewiderstand

**ISO 13936 - 2**

Kette 2.6 mm / Schuss 3 mm

**ASTM D4034**

Kette 125 lbs / Schuss 116 lbs

## Pflege





# lani

7060.01 - 7060.56

