

colour choice

1056.001 - 1056.140



Kollektion
**wallcovering
vinyl**

Beschreibung
**Feine Uni-Struktur in einer Palette, die
wohlgemerkt 140 Farben umfasst**

Zusammensetzung
**Vinyl-Deckschicht bedruckt mit Farben auf
Wasserbasis, Baumwollträger**

Breite
± 130 cm, ± 51 inches

Gewicht
± 460 gr/m², ± 19 oz/yd¹

Schallabsorption
ISO 354, alphaw 0.10

Brandschutzklasse
**EN 13501, B s2 d0
ASTM E84, A**

Wasserdampfdurchlässigkeit
**ISO 15106-3 / EN ISO 12572
Sd Wert ± 9 m**

vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CE EN 15102



colour choice

1056.001 - 1056.140

								
1056.001	1056.002	1056.003	1056.004	1056.005	1056.006	1056.007	1056.050	1056.051
								
1056.008	1056.009	1056.010	1056.011	1056.012	1056.013	1056.057	1056.014	1056.052
								
1056.015	1056.016	1056.017	1056.018	1056.019	1056.020	1056.021	1056.064	1056.059
								
1056.022	1056.023	1056.024	1056.025	1056.026	1056.028	1056.071	1056.072	1056.066
								
1056.030	1056.031	1056.032	1056.033	1056.027	1056.028	1056.078	1056.079	1056.065
								
1056.037	1056.038	1056.029	1056.039	1056.035	1056.085	1056.086	1056.081	1056.040
								
1056.036	1056.045	1056.044	1056.043	1056.092	1056.094	1056.093	1056.034	1056.073
								
1056.046	1056.047	1056.048	1056.049	1056.041	1056.042	1056.087	1056.080	1056.088
								
1056.061	1056.054	1056.055	1056.106	1056.056	1056.099	1056.100	1056.101	1056.102

colour choice

1056.001 - 1056.140

								
1056.068	1056.062	1056.063	1056.105	1056.107	1056.108	1056.109	1056.110	1056.103
								
1056.069	1056.070	1056.111	1056.112	1056.113	1056.120	1056.114	1056.115	1056.104
								
1056.075	1056.076	1056.077	1056.118	1056.123	1056.119	1056.121	1056.122	1056.116
								
1056.074	1056.067	1056.117	1056.124	1056.136	1056.125	1056.126	1056.127	1056.128
								
1056.053	1056.060	1056.089	1056.083	1056.130	1056.131	1056.132	1056.133	1056.134
								
1056.082	1056.084	1056.090	1056.091	1056.129	1056.137	1056.138	1056.139	1056.140
								
1056.095	1056.096	1056.097	1056.098	1056.135				