

kilby

1113.01 - 1113.33



Kollektion
wallcovering
vinyl

Wasserdampfdurchlässigkeit
ISO 15106-3 / EN ISO 12572
Sd value ± 9 m

Beschreibung
Zweifarbige, unregelmäßige Webstruktur
mit matter Leinenoptik

Zusammensetzung
Vinyl-Deckschicht bedruckt mit Farben auf
Wasserbasis, Baumwollträger

Breite
 ± 130 cm, ± 51 inches

Gewicht
 ± 350 gr/m², ± 15 oz/yd¹

Schallabsorption
ISO 354
alphaw 0.10
ASTM C423
nrc 0.10











Brandschutzklasse
EN 13501, B s1 d0
IMO 2010 FTP part 2-5
ASTM E84, A
NFPA 286

Lichtechtheit
ISO 105-B02
8 (skala 1-8)
CCC-W-408D
type II



kilby

1113.01 - 1113.33

								
1113.01	1113.02	1113.03	1113.04	1113.05	1113.06	1113.07	1113.08	1113.09
								
1113.10	1113.11	1113.12	1113.13	1113.14	1113.15	1113.16	1113.17	1113.18
								
1113.19	1113.20	1113.21	1113.22	1113.23	1113.24	1113.25	1113.26	1113.27
								
1113.28	1113.29	1113.30	1113.31	1113.32	1113.33			