
airy

8087.01 - 8087.09



binder
curtain
sheer/transparent

description
floor-to-ceiling digitally printed transparent curtain fabric in a two-tonal colour gradient

composition
100% polyester FR

width
± 290 cm, ± 114 inches

weight
± 143 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹ fabrics

visual & thermal comfort
EN 410/EN 14501

flame retardancy
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

colorfastness to crocking
ISO 105 X12
wet 4-5 / dry 4-5 (scale 1-5)
AATCC 8
wet 5 / dry 5 (scale 1-5)

colorfastness to light
ISO 105 B02
6 (scale 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4-5 (scale 1-5)

care



shrinkage: warp -0.8% / weft -0.5%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



airy

8087.01 - 8087.09


8087.01


8087.02


8087.03


8087.04


8087.05


8087.06


8087.07


8087.08


8087.09