


# sindo

8027.01 - 8027.37



binder

**curtain 01**

descripción

**tela para cortinas lisa de colores ligeramente mezclados, 100 % poliéster ignífugo**

composición

**100% poliéster ignífugo**

ancho

**± 140 cm, ± 55 inches**

peso

**± 297 gr/m<sup>1</sup>, ± 10 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

confort visual & térmico

**EN 410/EN 14501**

combustión retardada

**EN 13773, class 1**

**BS 5867-2, type C**

**NF P 92/503-507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456-8457, classe 1**

**IMO 2010 FTP part 7**

**NFPA 701**

**CAN ULC S109**

resistencia al frotamiento

**ISO 105-X12**

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

**AATCC 8**

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

**ISO 105-B02**

light 6 / dark 6-7 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hrs**

4-5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras

**ISO 13936-2**

lizo 4 mm / trama 4 mm

**ASTM D434**

lizo 44 lbs / trama 52 lbs

información adicional

**diseñadas especialmente para el sector sanitario**

mantenimiento




**carencia: lizo -1.8% / trama -1.2%**




# sindo

8027.01 - 8027.37


---




8027.03




8027.02




8027.01




8027.05




8027.06




8027.07



8027.11




8027.19




8027.12




8027.04




8027.17




8027.09



8027.13



8027.10




8027.24




8027.21




8027.23




8027.25




8027.36




8027.33




8027.28




8027.22




8027.26




8027.30




8027.27




8027.34



8027.37




8027.35




8027.14




8027.15




8027.18



8027.08




8027.16




8027.20



8027.31



8027.29



8027.32