


syros

8047.01 - 8047.10



binder

curtain 02

descripción

diseño geométrico creado a partir de una estructura entretejida

composición

100% poliéster ignífugo

ancho

± 133 cm, ± 52 inches

peso

± 350 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

patrón repetición

altura: 6.7 cm / 2.6 inches

anchura: 8.2 cm / 3.2 inches

combustión retardada

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

resistencia al frotamiento

ISO 105 X12

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105 B02

6-7 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras

ISO 13936 - 2

lizo 3.3 mm / trama 3.6 mm

ASTM D434

lizo 44 lbs / trama 70 lbs

mantenimiento



carencia: lizo -0.7% / trama -0.7%




carencia: lizo -2.8% / trama -1.5%




syros


8047.01 - 8047.10



8047.06




8047.04



8047.01



8047.02




8047.03



8047.05



8047.10



8047.09



8047.08



8047.07