

clare

8052.01 - 8052.24



colección
curtain

descripción
estructura de malla transparente abierta

composición
100% poliéster ignífugo

ancho
± 300 cm, ± 118 inches

peso
± 174 gr/m¹, ± 6 oz/yd¹ fabrics

confort visual & térmico
EN 410/EN 14501

combustión retardada
EN 13773, class 1
BS 5867 - 2, type C
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 - 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

resistencia al frotamiento
ISO 105 X12
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105 B02
6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (escala 1-5)

mantenimiento



carencia: lizo -1.6% / trama -1.4%



carencia: lizo -2% / trama -2%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



Text below the logo, likely identifying the certifying institution.

clare

8052.01 - 8052.24



8052.01



8052.02



8052.03



8052.04



8052.05




8052.06



8052.07



8052.08



8052.09



8052.10




8052.11



8052.12



8052.13



8052.14



8052.15



8052.16



8052.17




8052.18



8052.19



8052.20



8052.21



8052.22



8052.23



8052.24