


# liran

8054.01 - 8054.15



binder

**curtain 01**

descripción

**aspecto de mezcla de lanas**

composición

**100% poliéster ignífugo**

ancho

**± 143 cm, ± 56 inches**

peso

**± 386 gr/m<sup>1</sup>, ± 12 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

combustión retardada

**EN 13773, class 1**

**BS 5867-2, type C**

**NF P 92/503-507, M1**

**DIN 4102, B1**

**UNI VF 8456-8457, classe 1**

**IMO 2010 FTP part 7**

**NFPA 701**

**CAN ULC S109**

resistencia al frotamiento

**ISO 105-X12**

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

**AATCC 8**

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

**ISO 105-B02**

6-7 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

4 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras

**ASTM D434**

warp 45 lbs / weft 52 lbs

mantenimiento



**carencia: lizo: -1,9% / trama: -0,8%**




**carencia: lizo: -2,2% / trama: -1,2%**



# liran

8054.01 - 8054.15

---



8054.01



8054.02



8054.03




8054.04




8054.05




8054.06




8054.07



8054.08



8054.09



8054.10



8054.11



8054.12



8054.14



8054.15



8054.13