


# corsica

8055.01 - 8055.12



binder  
curtain  
sheer/transparent

descripción  
telas para cortinas acústicas y  
semitransparentes con aspecto de lino

composición  
100% poliéster ignífugo

ancho  
± 305 cm, ± 120 inches

peso  
± 323 gr/m<sup>1</sup>, ± 10 oz/yd<sup>1</sup> fabrics

absorción del ruido  
ISO 354  
alphaw 0.65 (pleated)  
ASTM C423  
nrc 0.65


confort visual & térmico  
EN 410/EN 14501

combustión retardada  
EN 13773, class 1  
BS 5867 - 2, type C  
NF P 92 / 503 - 507, M1  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456 - 8457, classe 1  
NFPA 701  
CAN ULC S109

resistencia al frotamiento  
ISO 105 X12  
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
AATCC 8  
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz  
ISO 105 B02  
6 (escala 1-8)  
AATCC 16.3: 60 hours  
5 (escala 1-5)

mantenimiento  
  
carencia: lizo -0.5% / trama -0.7%

  
carencia: lizo -0.7% / trama -1%



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTI



# **corsica**

8055.01 - 8055.12

---



8055.01



8055.02



8055.03



8055.04



8055.05



8055.06



8055.07



8055.08




8055.09



8055.10



8055.11



8055.12