


capri

8056.01 - 8056.12



binder
curtain

03

sheer/transparent

descripción

telas para cortinas acústicas, lisas, semitransparentes

composición

100% poliéster ignífugo

ancho

± 306 cm, ± 120 inches

peso

± 303 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

absorción del ruido

ISO 354

alphaw 0.65

ASTM C423

nrc 0.70

confort visual & térmico

EN 410/EN 14501

combustión retardada

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

resistencia al frotamiento

ISO 105 X12

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105 B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (escala 1-5)

mantenimiento



carencia: lizo 0% / trama -0.6%



carencia: lizo -0.6% / trama -1.2%


**CONFIDENCE
IN TEXTILES**
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100



capri

8056.01 - 8056.12



8056.01



8056.02



8056.03



8056.04



8056.05



8056.06



8056.07



8056.08



8056.09



8056.10



8056.11



8056.12