


# nila+print

8064.01



colección

**curtain+print**

descripción

**cortina de suelo a techo mate y  
desestructurada+impresión black out**

composición

**100% flame retardant polyester acrylic  
coating**

ancho

**± 280 cm, ± 110 inches**

anchura imprimible

**± 270 cm, ± 106 inches**

peso

**± 778 gr/m<sup>1</sup>, ± 25 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

confort visual & térmico

**EN 410/EN 14501  
AATCC 148**

combustión retardada

**EN 13773, class 1  
BS 5867-2, type B  
DIN 4102, B1  
UNI VF 8456-8457, classe 1  
NFPA 701  
CAN/ULC S109  
IMO 2010 FTP part 7**

resistencia al frotamiento

**ISO 105-X12**

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

**AATCC 8**

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

**ISO 105-B02**

5 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

4.5 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras

**ASTM D434**

warp 48 lbs / weft 53 lbs

información adicional

**Esta imagen no forma parte de nuestra  
colección, pero sirve de ejemplo.**

mantenimiento



**carencia: lizo -1% / trama -0.5%**



**carencia: lizo -1.2% / trama -0.4%**



# nila+print

8064.01

---



8064.01