

# teon

8085.01 - 8085.12



binder  
curtain  
**03**  
sheer/transparent

descripción  
**tejido de cortina suave de dos tonos de suelo a techo en una construcción de cuadrícula abierta a gran escala**

composición  
**100% polyester FR**

ancho  
**± 306 cm, ± 121 inches**

peso  
**± 214 gr/m<sup>1</sup>, ± 7 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

confort visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**

combustión retardada  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type C**  
**NF P 92 / 503 - 507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**

resistencia al frotamiento  
**ISO 105-X12**  
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
mojado 4.5 / seco 4.5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

**ISO 105-B02**

6 (escala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

4.5 (escala 1-5)

mantenimiento



**carencia: lizo -2.6% / trama -1%**



STANDARD  
100

S10-0100  
Hohenstein HTTI



Technische Universität  
Chemnitz


# teon

8085.01 - 8085.12


---



8085.01




8085.02




8085.03




8085.04




8085.05




8085.06



8085.07




8085.08




8085.09



8085.10



8085.11



8085.12