


# nias

8086.01 - 8086.13



binder  
curtain  
**03**  
sheer/transparent

descripción  
**tejido de cortina del suelo al techo fabricado con un 78 % de residuos de plástico reciclado en una construcción de tejido de cuadrícula gráfica**

composición  
**78% recycled polyester FR / 22% polyester FR**

ancho  
**± 315 cm, ± 124 inches**

peso  
**± 375 gr/m<sup>1</sup>, ± 12 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

confort visual & térmico  
**EN 410/EN 14501**

combustión retardada  
**EN 13773, class 1**  
**NF P 92 / 503 - 507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**

resistencia al frotamiento  
**ISO 105 X12**  
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)  
**AATCC 8**  
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz  
**ISO 105-B02**  
6 (escala 1-8)  
**AATCC 16.3: 60 hours**  
5 (escala 1-5)

mantenimiento



**carencia: lizo -3% / trama -0.4%**




STANDARD  
100  
S21-3365  
Hohenstein HTI




# nias

8086.01 - 8086.13


---




8086.01




8086.02




8086.03




8086.04




8086.05




8086.06




8086.07



8086.08



8086.09




8086.10



8086.11



8086.12



8086.13