




binder

curtain

sheer/transparent

descripción

**tejido de cortina liso semitransparente
acústico de suelo a techo de aspecto natural
y tacto suave en tonos pastel**

composición

100% polyester FR

ancho

± 302 cm, ± 119 inches

peso

± 338 gr/m¹, ± 11 oz/yd¹ fabrics

absorción del ruido

ISO 354

alphaw 0.50 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.50

confort visual & térmico

EN 410/EN 14501

combustión retardada

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN/ULC S109

resistencia al frotamiento

ISO 105-X12

mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)

AATCC 8

mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz

ISO 105-B02

6 (escala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (escala 1-5)

mantenimiento



carencia: lizo -1.5% / trama -1%



STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



elara

8089.01 - 8089.09



8089.01



8089.02




8089.03



8089.04



8089.05



8089.06



8089.07



8089.08



8089.09