


acton

7062.01 - 7062.39



binder
upholstery 01

descripción
tapicería fuerte con aspecto de mezcla, en una amplia gama de colores

composición
100% poliéster ignífugo

ancho
± 141 cm, ± 56 inches

peso
± 605 gr/m¹, ± 20 oz/yd¹ fabrics

combustión retardada
EN 1021/ 1-2
BS 5852, crib 5
NF P 92 / 503 - 507, M1
DIN 4102, B1
UNI 9175, classe 1.IM
Cal TB 117
NFPA 260, class 1
IMO 2010 FTP part 8

resistencia al desgaste
ISO 12947-2
90.000 rubs martindale
ASTM D4157
100.000 double rubs wyzenbeek

pilling
ISO 12945-2
4 (escala 1-5)
ASTM D3511
5 (escala 1-5)

resistencia al frotamiento
ISO 105-X12
mojado 4-5 / seco 4-5 (escala 1-5)
AATCC 8
mojado 5 / seco 5 (escala 1-5)

insensibilidad a la luz
ISO 105-B02
6 (escala 1-8)
AATCC 16.3: 40 hours
4 (escala 1-5)

resistencia al deslizamiento de costuras
ISO 13936 - 2
lizo 3.7 mm / trama 3.7 mm
ASTM D4034
lizo 109 lbs / trama 86 lbs

resistencia a la tensión
ISO 13934-1
warp 1380 N / weft 1790 N
ASTM D5034
warp 263 lbs / weft 345 lbs

mantenimiento


carencia: lizo -2.7% / trama -0.6%




**CONFIDENCE
IN TEXTILES**
Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

acton


7062.01 - 7062.39




7062.01




7062.02




7062.03




7062.04




7062.05




7062.06




7062.07




7062.08



7062.09




7062.10




7062.11




7062.12




7062.13




7062.14



7062.15



7062.16




7062.17




7062.18




7062.19




7062.20



7062.21




7062.22




7062.23



7062.24




7062.25




7062.26




7062.27



7062.28




7062.29



7062.30




7062.31




7062.32




7062.33




7062.34




7062.35




7062.36



7062.37



7062.38



7062.39