

farasan

8050.01 - 8050.16



binder

curtain 01

description

contraste multicolore

composition

100% polyester ignifuge

largeur

± 310 cm, ± 122 inches

poids

± 772 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

confort visuel & thermique

EN 410/EN 14501

non feu

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

NFPA 701

IMO 2010 FTP part 7

CAN ULC S109

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ISO 13936-2

chaîne 3.5 mm / trame 2 mm

ASTM D434

chaîne 34 lbs / trame 15 lbs

entretien



rétrécissement: chaîne -0.8% / trame -0.9%




rétrécissement: chaîne -1.2% / trame -1.6%




farasan

8050.01 - 8050.16




8050.01




8050.02




8050.03



8050.04




8050.05



8050.06




8050.07



8050.08




8050.09




8050.10




8050.11




8050.12



8050.13



8050.14



8050.15



8050.16