

faray

8058.01 - 8058.18



binder

curtain 01

description

**dessin ton sur ton de bandes longitudinales
"voltigeantes"**

composition

100% polyester ignifuge

largeur

± 140 cm, ± 55 inches

poids

± 312 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

confort visuel & thermique

EN 410/EN 14501

non feu

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

6-7 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ASTM D434

warp 40.5 lbs / weft 58 lbs

entretien



**rétrécissement: chaîne: -0.2% / trame:
-0.2%**



**rétrécissement: chaîne: -0.9% / trame:
-0.6%**



faray

8058.01 - 8058.18



8058.01



8058.02




8058.03



8058.04



8058.05



8058.06



8058.07




8058.08




8058.09




8058.10




8058.11



8058.12




8058.13




8058.14




8058.15



8058.16



8058.17



8058.18