

corsica

8055.01 - 8055.12



binder

curtain

sheer/transparent

description

rideau acoustique semi-transparent offrant l'apparence du lin

composition

100% polyester ignifuge

largeur

± 305 cm, ± 120 inches

poids

± 323 gr/m¹, ± 10 oz/yd¹ fabrics

absorption acoustique

ISO 354

alphaw 0.65 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.65

confort visuel & thermique

EN 410/EN 14501

non feu

EN 13773, class 1

BS 5867 – 2, type C

NF P 92 / 503 – 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 – 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

résistance au frottement

ISO 105 X12

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105 B02

6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (échelle 1-5)

entretien



rétrécissement: chaîne -0.5% / trame -0.7%



rétrécissement: chaîne -0.7% / trame -1%



corsica

8055.01 - 8055.12



8055.01



8055.02



8055.03



8055.04



8055.05



8055.06



8055.07



8055.08



8055.09



8055.10



8055.11



8055.12