ellis

8079.01 - 8079.13



binder
curtain

description
mélange texturé doux (fil teint) avec un effet bicolore non directionnel

composition
100% polyester ignifuge

largeur
± 300 cm, ± 118 inches

poids
± 795 gr/m¹, ± 26 oz/yd¹ fabrics

absorption acoustique
ISO 354
alphaw 0.80 (pleated)

confort visuel & thermique
EN 410/EN 14501

non feu
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

résistance au frottement
ISO 105–X12
humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1–5)
AATCC 8
humide 5 / sèche 5 (échelle 1–5)

solidité lumière
ISO 105–B02
6 (échelle 1–8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (échelle 1–5)

résistance au glissement à la couture
ISO 13936–2
warp 3.3 mm / weft 3.3 mm
ASTM D434
warp 47 lbs / weft 47 lbs

entretien



rétrécissement: chaîne: -2% / trame: -2.9%

ellis

8079.01 - 8079.13



8079.01



8079.02



8079.03


8079.04



8079.05



8079.06


8079.07



8079.08


8079.09


8079.10


8079.11


8079.12


8079.13