


tula

8081.01 - 8081.16



binder
curtain

description

**structure subtile de couleur mélangée
donnant la sensation d'une laine**

composition

**60% recycled polyester FR / 40% polyester
FR**

largeur

± 149 cm, ± 59 inches

poids

± 395 gr/m¹, ± 13 oz/yd¹ fabrics

absorption acoustique

ISO 354

alphaw 0.75 (pleated)

confort visuel & thermique

EN 410/EN 14501

non feu

EN 13773, class 1

BS 5867-2, type C

NF P 92/503-507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456-8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN/ULC S109

résistance au frottement

ISO 105-X12

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

AATCC 8

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

ISO 105-B02

6 (échelle 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

ISO 13936-2

warp 3 mm / weft 4.7 mm

ASTM D434

warp 49 lbs / weft 51 lbs

entretien



**rétrécissement: chaîne: -2% / trame:
-1.6%**




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI




tula


8081.01 - 8081.16




8081.01




8081.02




8081.03




8081.04



8081.05




8081.06



8081.07



8081.08




8081.09




8081.10




8081.11




8081.12




8081.13



8081.14



8081.15



8081.16