


# naltar

8083.01 - 8083.16



collection  
**curtain**

description  
**double tissage avec une structure à nervures 3D organiques et verticales ton sur ton**

composition  
**100% polyester ignifuge**

largeur  
**± 144 cm, ± 57 inches**

poids  
**± 273 gr/m<sup>1</sup>, ± 9 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

absorption acoustique  
**ISO 354**

alphaw 0.50 (pleated)

confort visuel & thermique  
**EN 410/EN 14501**

non feu  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type C**  
**NF P 92/503-507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN/ULC S109**

résistance au frottement

**ISO 105-X12**

humide 4-5 / sèche 4-5 (échelle 1-5)

**AATCC 8**

humide 5 / sèche 5 (échelle 1-5)

solidité lumière

**ISO 105-B02**

6 (échelle 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

5 (échelle 1-5)

résistance au glissement à la couture

**ISO 13936-2**

warp 2.5 mm / weft 2.7 mm

**ASTM D434**

warp 29 lbs / weft 29 lbs

entretien



**rétrécissement: chaîne: -1.4% / trame: +1.5%**




STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI




# naltar

8083.01 - 8083.16


---



8083.01



8083.02



8083.03




8083.04



8083.05



8083.06



8083.07




8083.08




8083.09




8083.10




8083.11



8083.12



8083.13



8083.14



8083.15



8083.16