bedra+print

8061.01



binder
curtain+print

description
rideau imprimable obscurcissant soyeux

composition
100% polyester ignifuge

largeur
± 290 cm, ± 114 inches

largeur imprimable
± 280 cm, ± 110 inches

poids
± 782 gr/m¹, ± 25 oz/yd¹ fabrics

confort visuel & thermique
EN 410/EN 14501
AATCC 148

non feu
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
NFPA 701
CAN / ULC S109
IMO 2010 FTP part 7

résistance au frottement
ISO 105–X12
humide 5 / sèche 5 (échelle 1–5)
AATCC 8
humide 5 / sèche 5 (échelle 1–5)

solidité lumière
ISO 105–B02
6 (scale 1–8)
AATCC 16.3: 60 hours
4-5 (échelle 1–5)

résistance au glissement à la couture
ASTM D434
warp 43.5 lbs / weft 48 lbs

informations complémentaires
Cette image ne fait pas partie de notre collection mais est fournie à titre d'exemple.

entretien




rétrécissement: chaîne -0.4% / trame -1.4%



rétrécissement: chaîne -2.5% / trame -1.5%

bedra+print

8061.01



8061.01