


kilby+protect

1113.01 PRO - 1113.33 PRO



collection

Vescom Protect

description

structure de tissage en lin bicolore, non directionnelle, à l'aspect mat + Vescom Protect

composition

couche vinyle, impression au moyen d'encre à base d'eau, support en coton

largeur

± 130 cm, ± 51 inches

poids

± 370 gr/m², ± 15 oz/yd¹

absorption acoustique

ISO 354

alphaw 0.10

ASTM C423

nrc 0.10

non feu

EN 13501, B s1 d0

solidité lumière

ISO 105-B02

8 (échelle 1-8)

perméabilité à la vapeur d'eau

ISO 15106-3 / EN ISO 12572

Sd value ± 9 m

informations complémentaires

Le minimum de commande pour tous les produits Vescom Protect est de 375 mètres. Une sélection de designs et de couleurs Vescom Protect est disponible avec une commande minimum à partir d'1 mètre linéaire.


vinyl 
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

CE EN 15102



kilby+protect

1113.01 PRO - 1113.33 PRO



1113.01



1113.02



1113.03



1113.04




1113.05
PRO




1113.06



1113.07



1113.08



1113.09




1113.10




1113.11




1113.12




1113.13



1113.14



1113.15



1113.16
PRO



1113.17




1113.18
PRO



1113.19



1113.20



1113.21



1113.22



1113.23



1113.24
PRO



1113.25
PRO



1113.26



1113.27
PRO



1113.28



1113.29



1113.30



1113.31



1113.32



1113.33