
clare

8052.01 - 8052.24



binder
curtain
sheer/transparent

composizione
100% poliestere con trattamento antifiamma

altezza
± 300 cm, ± 118 inches

peso
± 174 gr/m¹, ± 6 oz/yd¹ fabrics

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867 – 2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456 – 8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105 X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce
ISO 105 B02
6 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (scala 1-5)

manutenzione



restringimento: catena -1.6% / trama -1.4%



restringimento: catena -2% / trama -2%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



clare

8052.01 - 8052.24


8052.01


8052.02


8052.03


8052.04


8052.05


8052.06


8052.07


8052.08


8052.09


8052.10


8052.11


8052.12


8052.13


8052.14


8052.15



8052.16



8052.17


8052.18


8052.19


8052.20


8052.21


8052.22


8052.23


8052.24