


fogo

8051.01 - 8051.16



binder

curtain

03

sheer/transparent

descrizione

semi-trasparente con un effetto verticale

composizione

100% poliestere con trattamento antifiamma

altezza

± 304 cm, ± 120 inches

peso

± 362 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

comfort visivo & termico

EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

IMO 2010 FTP part 7

NFPA 701

CAN ULC S109

solidità allo sfregamento

ISO 105 X12

bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105 B02

6 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

5 (scala 1-5)

manutenzione



restringimento: catena -3.1% / trama -0.5%



restringimento: catena -3.8% / trama -0.8%



fogo

8051.01 - 8051.16



8051.01



8051.02




8051.03




8051.04



8051.05



8051.06



8051.07



8051.08




8051.09




8051.10




8051.11



8051.12




8051.13



8051.14



8051.15



8051.16