


mioko

8057.01 - 8057.33



binder
curtain

descrizione
satén in tinta unita

composizione
100% poliestere con trattamento antinfiamma

altezza
± 140 cm, ± 56 inches

peso
± 413 gr/m¹, ± 12 oz/yd¹ fabrics

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02
6-7 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura
ASTM D434
warp 45.5 lbs / weft 40.5 lbs

manutenzione



restringimento: catena: -1% / trama: -0,4%



restringimento: catena: -1,7% / trama: -0,6%




STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



mioko

8057.01 - 8057.33



8057.01




8057.02



8057.03



8057.04




8057.05




8057.06



8057.07



8057.08



8057.09



8057.10



8057.11




8057.12



8057.13



8057.14



8057.15



8057.16



8057.17




8057.18



8057.19




8057.20



8057.21



8057.22



8057.23



8057.24




8057.25



8057.26



8057.27



8057.28




8057.29



8057.30



8057.31



8057.32



8057.33