

# faray

8058.01 - 8058.18



collezione  
**curtain**

descrizione  
**design tono su tono con righe "agitate"**

composizione  
**100% poliestere con trattamento antinfiamma**

altezza  
**± 140 cm, ± 55 inches**

peso  
**± 312 gr/m<sup>1</sup>, ± 10 oz/yd<sup>1</sup> fabrics**

comfort visivo & termico  
**EN 410/EN 14501**

resistenza al fuoco  
**EN 13773, class 1**  
**BS 5867-2, type C**  
**NF P 92/503-507, M1**  
**DIN 4102, B1**  
**UNI VF 8456-8457, classe 1**  
**IMO 2010 FTP part 7**  
**NFPA 701**  
**CAN ULC S109**

solidità allo sfregamento  
**ISO 105-X12**  
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)  
**AATCC 8**  
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

**ISO 105-B02**

6-7 (scala 1-8)

**AATCC 16.3: 60 hours**

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

**ASTM D434**

warp 40.5 lbs / weft 58 lbs

manutenzione



**restringimento: catena: -0.2% / trama: -0.2%**



**restringimento: catena: -0.9% / trama: -0.6%**



STANDARD  
100  
S07-0023  
Hohenstein HTTI



Universität und FH HTTI  
Hohenstein HTTI

# faray

8058.01 - 8058.18

---



8058.01



8058.02




8058.03



8058.04



8058.05



8058.06



8058.07




8058.08




8058.09




8058.10




8058.11



8058.12




8058.13




8058.14




8058.15



8058.16



8058.17



8058.18