


capri

8056.01 - 8056.12



binder

curtain

sheer/transparent

descrizione

tessuto fonoassorbente trasparente

mélange/semi unito

composizione

100% poliestere con trattamento antifuoco

altezza

± 306 cm, ± 120 inches

peso

± 303 gr/m², ± 10 oz/yd² fabrics

assorbimento del suono

ISO 354

alpha 0.65 (pleated)

ASTM C423

nrc 0.70

comfort visivo & termico

EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco

EN 13773, class 1

BS 5867 - 2, type C

NF P 92 / 503 - 507, M1

DIN 4102, B1

UNI VF 8456 - 8457, classe 1

NFPA 701

CAN ULC S109

solidità allo sfregamento

ISO 105 X12

bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105 B02

6 (scala 1-8)

AATCC 16.3: 60 hours

4-5 (scala 1-5)

manutenzione



restringimento: catena 0% / trama -0.6%




restringimento: catena -0.6% / trama -1.2%




capri

8056.01 - 8056.12



8056.01




8056.02




8056.03



8056.04



8056.05




8056.06



8056.07



8056.08



8056.09



8056.10



8056.11



8056.12