


rani

8067.01 - 8067.22



binder
curtain

descrizione
tessuto per tende oscuranti dim-out effetto lino

composizione
100% poliestere con trattamento antifuoco

altezza
± 294 cm, ± 116 inches

peso
± 861 gr/m¹, ± 28 oz/yd¹ fabrics

comfort visivo & termico
**EN 410/EN 14501
AATCC 148**

resistenza al fuoco
**EN 13773, class 1
BS 5867-2, type C
NF P 92/503-507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456-8457, classe 1
NFPA 701
CAN/ULC S109
IMO 2010 FTP part 7**

solidità allo sfregamento
ISO 105-X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02
5 (scala 1 – 8)
AATCC 16.3: 60 hours
2.5 (scala 1– 5)

resistenza al taglio cucitura
ASTM D434
warp 53.5 lbs / weft 48 lbs

manutenzione



restringimento: catena -0.8% / trama -0.4%



restringimento: catena -1.6% / trama -0.7%






















STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



rani

8067.01 - 8067.22

								
8067.01	8067.02	8067.03	8067.04	8067.05	8067.06	8067.07	8067.08	8067.09
								
8067.10	8067.11	8067.12	8067.13	8067.14	8067.15	8067.16	8067.17	8067.18
								
8067.19	8067.20	8067.21	8067.22					