
tinos

8078.01 - 8078.16



binder
curtain
sheer/transparent

descrizione
tessuto semitrasparente, fonoassorbente per tende effetto matt

composizione
100% poliestere con trattamento antifiamma

altezza
± 154 cm, ± 61 inches

peso
± 153 gr/m¹, ± 5 oz/yd¹ fabrics

assorbimento del suono
ISO 354
alphaw 0.60 (pleated)
ASTM C423
nrc 0.55

comfort visivo & termico
EN 410/EN 14501

resistenza al fuoco
EN 13773, class 1
BS 5867–2, type C
NF P 92 / 503 – 507, M1
DIN 4102, B1
UNI VF 8456–8457, classe 1
IMO 2010 FTP part 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

solidità allo sfregamento
ISO 105 X12
bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)
AATCC 8
bagnato 5 / asciutto 4.5 (scala 1-5)

resistenza alla luce
ISO 105 B02
6 (scala 1-8)
AATCC 16.3: 60 hours
4.5 (scala 1-5)

manutenzione



restringimento: catena -0.4% / trama -0.9%




OEKO
TEX®
STANDARD
100
S07-0023
Hohenstein HTTI



tinos

8078.01 - 8078.16


8078.01


8078.02


8078.03


8078.04


8078.05


8078.06


8078.07


8078.08


8078.09


8078.10


8078.11


8078.12


8078.13


8078.14


8078.15


8078.16