

bowen

7030.01 - 7030.39



binder

upholstery

descrizione

tessuto per l'arredamento in misto lana

composizione

92% lana / 8% poliammide

altezza

± 140 cm, ± 55 inches

peso

± 530 gr/m¹, ± 17 oz/yd¹ fabrics

resistenza al fuoco

EN 1021/1-2

BS 5852, crib 5

UNI 9175, classe 1 IM

Cal TB 117-2013

NFPA 260, class 1

NF D 60-013 - AM18

IMO 2010 FTP part 8

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

100.000 rubs martindale

ASTM D4157

35.000 double rubs wyzenbeek

resistenza al pilling

ISO 12945-2

4 (scala 1-5)

ASTM D3511

5 (scala 1-5)

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)

AATCC 8

bagnato 5 / asciutto 5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

4 - 5 (scala 1-8)

AATCC 16.3

5 (scala 1-5)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936 - 2

catena 5 mm / trama 4.5 mm

ASTM D4034

catena 120 lbs / trama 87 lbs

resistenza alla trazione

ASTM D5034

catena 212 lbs / trama 191 lbs

manutenzione






STANDARD
100


S10-0100
Hohenstein HTTI

bowen


7030.01 - 7030.39




7030.14



7030.13




7030.10




7030.06




7030.05



7030.09




7030.12




7030.01



7030.02




7030.15




7030.16



7030.17




7030.04



7030.03



7030.08




7030.11




7030.07




7030.21




7030.35



7030.32



7030.34




7030.20




7030.24




7030.36



7030.31




7030.30




7030.27



7030.33




7030.19




7030.29




7030.23




7030.26




7030.28



7030.18



7030.25



7030.22



7030.37



7030.39



7030.38