


harding

7070.01 – 7070.08



binder

upholstery

descrizione

tessuto per l'arredamento in twill realizzato al 100% con filati da plastiche riciclate

composizione

100% recycled polyester FR

altezza

± 151 cm, ± 59 inches

peso

± 660 gr/m¹, ± 21 oz/yd¹ fabrics

resistenza al fuoco

EN 1021/ 1-2

BS 5852, crib 5

NF D 60-013 (AM 18)

DIN 4102, B1

UNI 9175, classe 1.IM

Cal TB 117

NFPA 260, class 1

IMO 2010 FTP part 8

resistenza all'abrasione

ISO 12947-2

130.000 rubs martindale

ASTM D4157

100.000 double rubs wyzenbeek

resistenza al pilling

ISO 12945-2

4-5 (scala 1-5)

solidità allo sfregamento

ISO 105-X12

bagnato 4-5 / asciutto 4-5 (scala 1-5)

resistenza alla luce

ISO 105-B02

6 (scala 1-8)

resistenza al taglio cucitura

ISO 13936-2

catena 3 mm / trama 2 mm

resistenza alla trazione

ISO 13934-1

catena 1220 N / trama >2500 N

manutenzione



restringimento: catena -2% / trama -2%



STANDARD
100


S21-3365
Hohenstein HTTI

harding


7070.01 – 7070.08




7070.01




7070.02



7070.03



7070.04




7070.05



7070.06



7070.07



7070.08